


PROFILE MONTAŻOWE ZE STOPKĄ TYPU C2,0, A2,0, MF2,5 (N-SS-C2,0, N-SS-A2,0, N-SS-MF2,5)


Materiał: stal nierdzewna 0H18N9.

Profil montażowy ze stopką typu C2,0 (30x16x2,0 mm)

Długość L [mm]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
208	0,35	N-SS-C2,0-200	80930162002
260	0,41	N-SS-C2,0-250*	80930162502
312	0,46	N-SS-C2,0-300	80930163002
416	0,56	N-SS-C2,0-400	80930164002
520	0,63	N-SS-C2,0-500	80930165002

* Dostępne do wyczerpania stanów magazynowych

Profil montażowy ze stopką typu A2,0 (30x30x2,0 mm)


PROFILE MONTAŻOWE ZE STOPKĄ TYPU C2,0, A2,0, MF2,5 (N-SS-C2,0, N-SS-A2,0, N-SS-MF2,5)


Długość L [mm]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
150	0,37	N-SS-A2,0-150*	80930301502
300	0,55	N-SS-A2,0-300	80930303002
350	0,62	N-SS-A2,0-350*	80930303502
500	0,85	N-SS-A2,0-500	80930305002
750	1,20	N-SS-A2,0-750	80930307502

* Dostępne do wyczerpania stanów magazynowych

Profil montażowy ze stopką typu MF2,5 (41x41x2,5 mm)

Długość L [mm]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
240	1,25	N-SS-MF2,5-240	80941412402
320	1,46	N-SS-MF2,5-320	80941413202
480	1,90	N-SS-MF2,5-480	80941414802
560	2,07	N-SS-MF2,5-560	80941415602
1040	3,30	N-SS-MF2,5-1040	80941410002

PROFILE MONTAŻOWE ZE STOPKĄ TYPU C2,0, A2,0, MF2,5 (N-SS-C2,0, N-SS-A2,0, N-SS-MF2,5)


PROFILE MONTAŻOWE ZE STOPKĄ TYPU C2,0, A2,0, MF2,5 (N-SS-C2,0, N-SS-A2,0, N-SS-MF2,5)


PROFILE MONTAŻOWE ZE STOPKĄ TYPU C2,0, A2,0, MF2,5 (N-SS-C2,0, N-SS-A2,0, N-SS-MF2,5)
