

SERIE GL66 GEHÄUSE MIT GESCHRAUBTEM DECKEL AUS STAHL



Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten.

Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung.

Auf Wunsch können wir auch Sonderausführungen anbieten.

- Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.
- Dank einem breiten Angebot an Standardprodukten erhalten Sie schnell die für Ihre Anwendung passende Lösung.

INDUSTRIESTANDARDS

Stabile Modelle mit geschraubtem Deckel Montagewinkel sind erforderlich um die Anforderungen von UL/CSA zu erfüllen.

Gelistet nach UL 508A; Typ 3, 4, 12; File-Nr. E61997
Gelistet nach cUL nach CSA C22.2 Nr. 94; Typ 3, 4, 12; File Nr. E61997

NEMA/EEMAC Typ 4 und 12
CSA, File-Nr. 42186: Typ 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
IEC/EN62262 IK9
IEC 62208




SPEZIFIKATIONEN

- Lösungen mit Deckel aus 1,2 mm und Korpus aus 1,5 mm und 2,0 mm starkem Stahl
- Nahtlose eingeschäumte Dichtung
- Gesicherte M5 Schrauben im Deckel
- Ein Anschlag verhindert die Beschädigung der aufgeschäumten Dichtung und sorgt für eine optimale Abdichtung des Gehäuses
- Hellgrauer Strukturlack aus Polyesterpulver, RAL 7035
- Erdungsbolzen
- Leitfähige Montageplatte optional erhältlich
- Geliefert mit Unterlegscheiben für die Wandmontage und Ausbrüchen für Schrauben
- Wetterfester Lack optional erhältlich
- Montageanleitung

GEHÄUSE GL66 FÜR DIE WANDMONTAGE, STANDARDPRODUKTE

STANDARDPRODUKT

Art.-Nr.	Beschreibung	H [mm]	W [mm]	D [mm]	Deckel Stärke [mm]	Korpus Stärke [mm]	Leitfähige Montage-Platte	Lösungen mit integrierter Montageplatte
MSC15015080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 150H150W80D	150	150	80	1.2	1	MSC150P150GE	MSC15015080PE
MSC150150120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 150H150W120D	150	150	120	1.2	1	MSC150P150GE	MSC150150120PE
MSC15020080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 150H200W80D	150	200	80	1.2	1	MSC150P200GE	MSC15020080PE
MSC150200120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 150H200W120D	150	200	120	1.2	1	MSC150P200GE	MSC150200120PE
MSC15030080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 150H300W80D	150	300	80	1.2	1	MSC150P300GE	MSC15030080PE
MSC150300120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 150H300W120D	150	300	120	1.2	1	MSC150P300GE	MSC150300120PE
MSC150400120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 150H400W120D	150	400	120	1.2	1	MSC150P400GE	MSC150400120PE
MSC200150120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H150W120D	200	150	120	1.2	1	MSC200P150GE	MSC200150120PE
MSC20020080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H200W80D	200	200	80	1.2	1	MSC200P200GE	MSC20020080PE
MSC200200120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H200W120D	200	200	120	1.2	1	MSC200P200GE	MSC200200120PE
MSC20030080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H300W80D	200	300	80	1.2	1	MSC200P300GE	MSC20030080PE
MSC200300120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H300W120D	200	300	120	1.2	1	MSC200P300GE	MSC200300120PE
MSC20040080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H400W80D	200	400	80	1.2	1	MSC200P400GE	MSC20040080PE
MSC200400120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H400W120D	200	400	120	1.2	1	MSC200P400GE	MSC200400120PE
MSC200500120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H500W120D	200	500	120	1.2	1.2	MSC200P500GE	MSC200500120PE
MSC20060080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H600W80D	200	600	80	1.2	1.2	MSC200P600GE	MSC20060080PE
MSC200600120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H600W120D	200	600	120	1.2	1.2	MSC200P600GE	MSC200600120PE
MSC200800120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 200H800W120D	200	800	120	1.5	1.2	MSC200P800GE	MSC200800120PE
MSC30015080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H150W80D	300	150	80	1.2	1.2	MSC300P150GE	MSC30015080PE
MSC300150120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H150W120D	300	150	120	1.2	1.2	MSC300P150GE	MSC300150120PE
MSC30020080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H200W80D	300	200	80	1.2	1.2	MSC300P200GE	MSC30020080PE
MSC300200120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H200W120D	300	200	120	1.2	1.2	MSC300P200GE	MSC300200120PE
MSC300200150E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H200W150D	300	200	150	1.2	1.2	MSC300P200GE	MSC300200150PE
MSC300250150E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H250W150D	300	250	150	1.2	1.2	MSC300P250GE	MSC300250150PE
MSC300250200E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H250W200D	300	250	200	1.2	1.2	MSC300P250GE	MSC300250200PE
MSC300300120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H300W120D	300	300	120	1.2	1.2	MSC300P300GE	MSC300300120PE
MSC300400120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H400W120D	300	400	120	1.2	1.2	MSC300P400GE	MSC300400120PE
MSC300500120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H500W120D	300	500	120	1.2	1.2	MSC300P500GE	MSC300500120PE
MSC300600120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 300H600W120D	300	600	120	1.2	1.2	MSC300P600GE	MSC300600120PE
MSC350300200E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 350H300W200D	350	300	200	1.2	1.2	MSC350P300GE	MSC350300200PE
MSC40020080E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 400H200W80D	400	200	80	1.2	1.2	MSC400P200GE	MSC40020080PE
MSC400200120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 400H200W120D	400	200	120	1.2	1.2	MSC350P300GE	MSC400200120PE
MSC400300120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 400H300W120D	400	300	120	1.2	1.2	MSC400P300GE	MSC400300120PE
MSC400300150E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 400H300W150D	400	300	150	1.2	1.2	MSC400P300GE	MSC400300150PE
MSC400400120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 400H400W120D	400	400	120	1.2	1.2	MSC400P400GE	MSC400400120PE
MSC400600120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 400H600W120D	400	600	120	1.2	1.2	MSC400P600GE	MSC400600120PE
MSC400800120E	GL66 SC Stahlgehäuse mit Deckel, Wandmontage 400H800W120D	400	800	120	1.2	1.2	MSC400P800GE	MSC400800120PE



ZUBEHÖR


MONTAGEPLATTE



Platte aus verzinktem Stahl für die volle Höhe

Art.-Nr.	Beschreibung	Stärke [mm]	A [mm]	B [mm]
MSC150P150GE	Montageplatte für GL66 150x150mm	2	132.5	132.5
MSC200P150GE	Montageplatte für GL66 200x150mm	2	182.5	132.5
MSC200P200GE	Montageplatte für GL66 200x200mm	2	182.5	182.5
MSC300P150GE	Montageplatte für GL66 300x150mm	2	282.5	132.5
MSC300P200GE	Montageplatte für GL66 300x200mm	2	282.5	182.5
MSC300P250GE	Montageplatte für GL66 300x250mm	2	282.5	232.5
MSC300P300GE	Montageplatte für GL66 300x300mm	2	282.5	282.5
MSC350P300GE	Montageplatte für GL66 350x300mm	2	332.5	282.5
MSC400P150GE	Montageplatte für GL66 400x150mm	2	382.5	132.5
MSC400P200GE	Montageplatte für GL66 400x200mm	2	382.5	182.5
MSC400P300GE	Montageplatte für GL66 400x300mm	2	382.5	282.5
MSC400P400GE	Montageplatte für GL66 400x400mm	2	382.5	382.5
MSC500P200GE	Montageplatte für GL66 500x200mm	2	482.5	182.5
MSC500P300GE	Montageplatte für GL66 500x300mm	2	482.5	282.5
MSC600P200GE	Montageplatte für GL66 600x200mm	2	582.5	182.5
MSC600P300GE	Montageplatte für GL66 600x300mm	2	582.5	282.5
MSC600P400GE	Montageplatte für GL66 600x400mm	2	582.5	382.5
MSC800P200GE	Montageplatte für GL66 800x200mm	2	782.5	182.5
MSC800P400GE	Montageplatte für GL66 800x400mm	2	782.5	382.5


BEFESTIGUNGSSATZ FÜR DIN SCHIENE



Art.-Nr.	Beschreibung	H oder W vom Gehäuse [mm]
LMK15E	Montageplatte für GL66 mit Deckel GL66 S.C.	150
LMK20E	Montageplatte für GL66 mit Deckel GL66 S.C.	200
LMK30E	Montageplatte für GL66 mit Deckel GL66 S.C.	300
LMK35E	Montageplatte für GL66 mit Deckel GL66 S.C.	350
LMK40E	Montageplatte für GL66 mit Deckel GL66 S.C.	400

Werden für die Montage von DIN Schienen oder Platten eingesetzt. Klammern werden versetzt, um zusätzlichen Raum vor oder hinter den angebrachten Komponenten zu ermöglichen. Befestigungsteile werden mitgeliefert.

BEFESTIGUNGSWINKEL



Art.-Nr.	Beschreibung
LMFK	Satz mit 4 Befestigungswinkel für GL66 S.C.

Befestigungswinkel können vor Ort installiert werden. Satz mit vier (4) Winkel. Montagewinkel sind erforderlich um die Anforderungen von UL/CSA zu erfüllen.



WWW.PENTAIRPROTECT.COM

EUROPA

Straubenhardt, Deutschland

Tel: +49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

Tel: +33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

Tel: +48.22.209.98.37

Dzierzoniow, Polen

Tel: +48.74.64.63.900

Hemel Hempstead, Großbritannien

Tel: +44.1442.24.04.71

Lainate, Italien

Tel: +39.02.932.714.1

NORDAMERIKA

Minneapolis, MN

Tel: +1.763.421.2240

Mexico, D.F.

Tel: +52.55.5280.1449

Toronto, Canada

Tel: +1.416.289.2770

NAHER OSTEN & INDIEN

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tel: +971.4.37.81.700

Bangalore, Indien

Tel: +91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

Tel: +90.216.250.7374

ASIEN

Shanghai, Volksrepublik China

Tel: +86.21.2412.1688

Singapur

Tel: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel: +81.45.476.0271

Seoul, Korea

Tel: +82.2.2129.7755

Langenalber Str. 96-100, D-75334 Straubenhardt

Pentair, Hoffman und Design with Confidence sind im Besitz von Pentair oder dessen weltweit verbundenen Gesellschaften. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.