




- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym.

OBEJMY MASYWNE PUNKTU STAŁEGO PST

Zakres średnic D [mm]	Przylącze Rozmiar M ₁ Wys. h [mm]	Wymiary obejmy L [mm] A x g [mm]	Śruby łączące M ₂	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
20-25	M20 16,0	40x6,0 83,0	M12	0,44	PST-15-M20	80310102110
25-29	M20 16,0	40x6,0 89,0	M12	0,46	PST-20-M20	80310102610
32-37	M20 16,0	40x6,0 97,0	M12	0,53	PST-25-M20	80310103310
40-45	M20 16,0	40x6,0 111,0	M12	0,63	PST-32-M20	80310104210
47-52	M20 16,0	40x6,0 118,0	M12	0,66	PST-40-M20	80310104810
53-55	M20 16,0	40x6,0 123,0	M12	0,68	PST-54-M20**	80310105410
57-63	M20 16,0	40x6,0 129,0	M12	0,71	PST-50-M20	80310106010
63-65	M20 16,0	40x6,0 132,0	M12	0,72	PST-64-M20**	80310106410
67-73	M20 16,0	40x6,0 139,0	M12	0,75	PST-68/72-M20	80310107010
75-79	M20 16,0	40x6,0 148,0	M12	0,81	PST-65-M20	80310107610
88-92	M20 16,0	40x6,0 164,0	M12	0,90	PST-80-M20	80310108910
108-110	M20 16,0	50x6,0 215,0	M16	1,40	PST-108-M20	80310110810
125-127	M20 16,0	50x6,0 230,0	M16	1,56	PST-125/127-M20	80310112510
132-134	M20 16,0	50x6,0 238,0	M16	1,61	PST-133-M20**	80310113310
133-140	M20 16,0	50x6,0 247,0	M16	1,66	PST-125-M20	80310113910
158-161	M20 16,0	50x8,0 270,0	M16	2,33	PST-150-M20	80310116010
164-170	M20 16,0	50x8,0 280,0	M16	2,35	PST-160-M20	80310116810
198-203	M20 16,0	50x8,0 315,0	M16	2,52	PST-198/203-M20**	80310120010
215-220	M20 16,0	50x8,0 332,0	M16	2,60	PST-200-M20	80310121910
269-274	M20 16,0	60x8,0 408,0	M16	3,90	PST-250-M20 *	80310127310
320-325	M20 16,0	60x8,0 458,0	M16	4,50	PST-300-M20 *	80310132410
352-357	M20 16,0	60x8,0 498,0	M16	5,10	PST-350-M20 *	80310135010
403-408	M20 16,0	70x10,0 570,0	M16	8,50	PST-400-M20 *	80310140010
453-458	M20 16,0	70x10,0 620,0	M16	9,00	PST-450-M20 *	80310145010
504-509	M20 16,0	70x10,0 672,0	M16	10,20	PST-500-M20 *	80310150010
20-25	1/2" 15,0	40x6,0 83,0	M12	0,40	PST-15-1/2"	80310102120
25-29	1/2" 15,0	40x6,0 89,0	M12	0,42	PST-20-1/2"	80310102620
32-37	1/2" 15,0	40x6,0 97,0	M12	0,49	PST-25-1/2"	80310103320
40-45	3/4" 17,0	40x6,0 111,0	M12	0,56	PST-32-3/4"	80310104230
47-52	3/4" 17,0	40x6,0 118,0	M12	0,60	PST-40-3/4"	80310104830
53-55	3/4" 17,0	40x6,0 123,0	M12	0,65	PST-54-3/4"***	80310105430
60-62	3/4" 17,0	40x6,0 129,0	M12	0,68	PST-50-3/4"	80310106030
63-65	3/4" 17,0	40x6,0 132,0	M12	0,69	PST-64-3/4"***	80310106430
67-73	3/4" 17,0	40x6,0 139,0	M12	0,72	PST-68/72-3/4"	80310107030
75-79	3/4" 17,0	40x6,0 148,0	M12	0,78	PST-65-3/4"	80310107630
88-90	3/4" 17,0	40x6,0 164,0	M12	0,87	PST-80-3/4"	80310108930
108-110	3/4" 17,0	50x6,0 215,0	M16	1,37	PST-108-3/4"***	80310110830
108-115	3/4" 17,0	50x6,0 220,0	M16	1,43	PST-110-3/4"	80310111430
125-127	3/4" 17,0	50x6,0 230,0	M16	1,53	PST-125/127-3/4"	80310112530
132-134	3/4" 17,0	50x6,0 238,0	M16	1,58	PST-133-3/4"***	80310113330
133-140	3/4" 17,0	50x6,0 247,0	M16	1,63	PST-125-3/4"	80310113930
158-162	3/4" 17,0	50x8,0 270,0	M16	2,30	PST-150-3/4"	80310116030
165-170	3/4" 17,0	50x8,0 280,0	M16	2,32	PST-160-3/4"	80310116830
198-203	3/4" 17,0	50x8,0 315,0	M16	2,49	PST-198/203-3/4" **	80310120030
215-220	3/4" 17,0	50x8,0 332,0	M16	2,57	PST-200-3/4"	80310121930

* Na zamówienie | ** W przygotowaniu

Na zamówienie dostępne również obejmy z przylączem 1", 1 1/4"

OBEJMY MASYWNE PUNKTU STAŁEGO PST